



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ "СОШ № 9"

Н.П.Пакшина

20 16 г.

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 169840, Республика Коми,
г. Инта, ул. Горького, д.8

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): выполнение работ, оказание услуг
в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2274,3 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7378 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование – согласно Уставу, сокращённое наименование): МБОУ «СОШ № 9»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа №9»

Адрес места нахождения организации: _____
169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 8

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Отдел образования администрации
муниципального образования городского округа «Инта», 169840, Республика Коми, г. Инта,
ул. Горького, д. 20

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) посещаемость, количество обслуживаемых в день 405 учащихся, пропускная способность 640 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2.	Сменные кресла-коляски	Нет
3.	Адаптированные лифты	Нет
4.	Поручни	Нет
5.	Пандусы	Нет
6.	Подъёмные платформы (аппарели)	Нет
7.	Раздвижные двери	Нет
8.	Доступные входные группы	<p>Имеются:</p> <p>1)входная площадка – расположена на высоте 84 см над уровнем земли, имеет 6 ступеней и пандус; площадка и пандус оснащены нескользящим покрытием и перилами; размеры входной площадки 250см на 315 см; оборудована навесом, который ее закрывает</p> <p>2)двери</p> <p>2.1 дверь входная - двустворчатая, металлическая с шириной створки 90 см, оборудована доводчиками; порог 9 см.</p> <p>2.2 дверь тамбура - ПВХ, двустворчатая с остеклением в верхней части, ширина створки 80 см, оборудована доводчиками; порог 9 см.</p> <p>Двери имеют уплотнение для лучшей теплоизоляции в зимний период; доводчики повышают плотность примыкания дверей к коробке в целях шумоизоляции и своевременного закрытия дверей.</p> <p>3) тамбур – одинарный, 170 см ширина и 260 см глубина оборудован установкой подогрева(воздушная завеса);</p> <p>5) вестибюль - взаимосвязан с лестничными маршами, лифтовой группы не имеет; высота вестибюля 3 м, окна, источники искусственного</p>

		<i>освещения, а также нормы проветривания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.</i>
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Имеются не адаптированные для маломобильных групп населения санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже</i>
10.	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Во всех кабинетах достаточная ширина дверных проёмов 90 см</i>
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	Иные	нет

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Обеспечивается
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Проведено инструктирование сотрудников для работы с инвалидами
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеются работники, на которых приказом возложено оказание помощи инвалидам
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Определены работники, которые будут сопровождать инвалида по территории
6.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не предоставляется
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Соответствие не требуется, транспортных средств в наличии не имеется
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Допуск собаки-проводника обеспечен при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме. Специальное помещение для размещения собаки-проводника не определено.
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Официальный сайт http://www.xn--9-7sbb5ahgrd5b0c.xn--plai/ адаптирован для

		слабовидящих
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Не обеспечено
12.	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Представляются бесплатно учебники, учебные пособия, учебная литература. Не обеспечено предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЁМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	2	3
1.	Приобретение сменного кресла-коляски	2020 г. – 2030 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	2	3
2.	Установка адаптированных лифтов и (или) подъёмных платформ (аппарели)	В ходе капитального ремонта
3.	Установка поручней (в соответствии со СНИП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.: 4.1. оборудовать лестничный марш при входе дополнительными разделительными поручнями на определённой высоте; 4.2. оборудовать горизонтальные завершения поручня сверху и внизу не травмирующим окончанием (закруглением)	2016 г. -2021 г.
4.	Установка пандуса (в соответствии со СНИП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.: 5.1. выделить в начале и конце прилегающие к горизонтальной поверхности марша пандуса цветом или фактурой	2016 г. - 2021 г.
5.	Оборудование доступных входных групп (в соответствии со СНИП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.: 7.1. выделить краевые ступени наружной лестницы контрастным цветом или фактурой; 7.2. дооборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.; 7.3. нанести на прозрачные полотна входных дверей и дверей тамбура контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м. и шириной не менее 0,2 м., расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от поверхности пешеходного пути; 7.4. оборудовать крыльцо и наружную лестницу нескользким покрытием	2016 г. - 2021 г.
6.	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений (в соответствии со СНИП 35-01-2001, СП 59.13330.2012) в т.ч.: 8.1. оборудовать универсальные кабины в с/узлах; 8.2. оборудовать откидные поручни; 8.3. оборудовать знак доступности помещения, специальные знаки у дверей кабины; 8.4. установка у раковины и унитаза поручня, крючков для одежды и костылей; 8.5. оборудовать тактильные направляющие полосы; 8.6. установить раковины в соответствии с нормативами доступности	2018 г. – 2025 г.
7.	Размещение в соответствии с нормативами доступности оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2017 г. – 2030 г.
8.	Обеспечение в соответствии с нормативами доступности дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в т.ч.: 11.1. установка тактильных средств информации; 11.2. привести в соответствие с нормативами доступности надписи (размещение по высоте не более 160 см., высота прописных букв не менее 7,5 см., освещённость); 11.3. установить указатели, пиктограммы в соответствии с нормативами доступности; 11.4. приобрести текстофоны (текстовые телефоны); 11.5. установить речевые информаторы и маяки; 11.6. установить звуковой маяк у входа с зоной слышимости до 5 кв.м.	2016 г. – 2030 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения <u>объекта</u> в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	2	3
9.	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией в соответствии с нормативами доступности в т.ч.: 12.1. установить визуальные средства информации; 12.2. установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации; 12.3. установить аудиовизуальную информационно-справочную систему	2016 г. – 2030 г.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *	Сроки
1	2	3
1.	Провести инструктирование работников, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2016
2.	Подготовить распорядительный акт (приказ), в котором на работников возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	2016
3.	Подготовить распорядительный акт (приказ), в котором на работников МБОУ «СОШ №9» возложена ответственность за предоставление услуги с сопровождением инвалида и/или лица с ограниченными возможностями здоровья по территории объекта МБОУ «СОШ №9»	2016
4.	Приобрести специальное и приспособленное оборудование, необходимое для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)	2027
5.	Оборудовать помещение (приемную), в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	2028
6.	Принять в штат работников, которые будут оказывать предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	2029